



Kuinka vaihtaa
moniurahiina **Citroen C3**
1-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Farmari (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Farmari (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Bussi (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Bussi (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Farmari (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Farmari (N2) 1.9 D, (+ 34)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – CITROEN C3 1.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 22
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: moniurahiina – Citroen C3 1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – CITROEN C3 1. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3

Tue pyörät kiiloilla.

4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




5

Puhdista moniurahinnan kiristimen kannake. Käytä yleispuhdistussprayta.

6

Löysää moniurahihnan kiristintä. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.




7

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Irrota moniurahihna.




Vaihto: moniurahihna – Citroen C3 1. AUTODOC suosittelee:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

9

Asenna moniurahihna.



10

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



11

Kiristä moniurahihnan kiristin. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 19 Nm vääntömomentilla.



12

Käännä kampiakselin hihnapyörää. Käytä hylsyä nro 22. Käytä kiintolenkkiavainta.



Vaihto: moniurahihna – Citroen C3 1. AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että moniurahihna on kunnolla kiristetty.

13

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

14

Sammuta moottori.

15

Laske autoa.

**16**


Ota suojapeite pois.

17

Sulje konepelti.

18

Poista tunkit ja kiilat.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA CITROEN-AUTOON

MONIURAHIHNA: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT CITROEN C3 1 -MALLIIN](#)[MONIURAHIHNA CITROEN-AUTOON: OSTA NYT](#)[MONIURAHIHNA CITROEN C3 1 -AUTOON: PARHAAT DIILIT
& TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.