



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin  
**Mercedes W210 diesel-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ M-sarja (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), (+ 2)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES W210.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Käsikäyttöinen polttoaineletkun pumppu
- Ajoneuvoöljyn imupumppu
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Ulosvetäjä
- Clic-R-letkupihdit
- Lokasuojan suojaite

**OSTA TYÖKALUJA**


### Vaihto: polttoainesuodatin – Mercedes W210. AUTODOC suosittelee:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES W210. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




3


Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



4 Irrota kiinnike, joka pitää polttoainesuodattimen putken paikallaan.




5 Irrota putki polttoainesuodattimesta.




6 Ruuvaa irti polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä ulosvetäjää.



7 Nosta polttoainesuodattimen kansi hieman.




8 Irrota polttoainesuodatin.



9

Pumppaa polttoaine polttoainesuodattimen kotelosta. Käytä ajoneuvoöljyn imupumppua.




10

Poista vanha O-rengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




11

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo.




12

Asenna uusi O-rengas.




13

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



14

Asenna polttoainesuodattimen kotelon kansi paikoilleen ja kiristä se.




15

Kiristä polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä ulosvetäjää. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.




16

Yhdistä putki polttoainesuodattimeen.



17

Kiinnitä polttoainesuodattimen putki kiinnikkeellä.



18

Löysää polttoainesuodattimen putken kiinnityspidikettä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



19

Irrota polttoaineletku polttoainesuodattimesta.



20

Pohjusta polttoainejärjestelmä manuaalisesti. Käytä käsikäyttöistä polttoaineletkun pumppua.



Vaihto: polttoainesuodatin – Mercedes W210. Ammattilaiset suosittelevat:


- Tämä on tarpeen, jotta polttoainejärjestelmä täyttyy täysin polttoaineella.
- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.



21 Yhdistä polttoaineletku takaisin polttoainesuodattimeen.



22 Kiristä polttoainesuodattimen putken kiinnityspidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.



23 Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



24 Käytä moottoria muutama minuutti.




### AUTODOC suosittelee:


- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

25 Sammuta moottori.

26 Ota suojapeite pois.



27 Sulje konepelti.



Vaihto: polttoainesuodatin – Mercedes W210. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W210 -MALLIIN**

**POLTTOAINESUODATIN MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT**

**POLTTOAINESUODATIN MERCEDES W210 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.