



Kuinka vaihtaa
moniurahiinna **Mercedes**
W210-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO



ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja T-moelli (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-sarja T-moelli (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-sarja T-moelli (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-sarja T-moelli (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-sarja T-moelli (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-sarja T-moelli (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ M-sarja (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bussi (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bussi (901, 902) 211 CDI 2.2, (+ 62)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES W210.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- 12-kulmainen hylsy nro 17
- Hylsyavain nro 27
- Kiintolenkkiavain

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: moniurahihna – Mercedes W210. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES W210. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




2

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



3

Poista moniurahihna hihnapyörästä.



4 Palauta kiristyspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.



5 Irrota moniurahiha.




Vaihto: moniurahiha – Mercedes W210. AUTODOC suosittelee:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

6 Asenna moniurahiha.




7 Siirrä moniurahihaan kiristyspyörä sivuun. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.




8

Sovita moniurahihna kiristysrullaan.




9

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.



10

Pyöritä kampiakselia useita kertoja tarkistaaksesi, että uusi moniurahihna toimii oikein. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiävainta.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.
- Varmista, että moniurahihna on kunnolla kiristetty.

11

Laske auto.



12

Käytä moottoria muutama minuutti.



Vaihto: moniurahiina – Mercedes W210. Vinkki:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

13

Sammuta moottori.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W210 -MALLIIN

MONIURAHIHNA MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA MERCEDES W210 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.