




Kuinka vaihtaa sivupeilin  
lasi **MERCEDES-BENZ C-**  
**sarja T-modell (S204)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:


MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 280 (204.254), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 350 (204.256), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 320 CDI (204.222), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.245), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 220 CDI (204.202), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 250 CDI (204.203), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 300 (204.254), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 350 CDI, MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) C 200 CGI (204.248), (+ 2)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Huomioithan, että tämä opas on luotu perustuen auton osan vaihtotoimenpiteeseen autossa, jonka suunnittelu on samanlainen.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – MERCEDES-BENZ C-SARJA  
T-MODELL (S204). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Silikonirasva
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sivupeilin lasi – MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204).  
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihtotoimenpide on identtinen peililasin oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Huom! Kaikki työ MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

**1** Käynnistä sytytys.

**2** Käännä peililasi kokonaan sisäänpäin.

**3** Sammuta sytytys.

**4** Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




**5** Irrota peililasi varovasti kiinnityksestä. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.



6

Poista peililasi.




### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sivupeilin lasi – MERCEDES-BENZ C-sarja T-moelli (S204). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


7

Irrota peilin lämmityslititimet.



8

Käsittele peilin lämmityslititimet. Käytä silikonirasvaa.




9

Kiinnitä peilin lämmityslititimet.



10

Asenna uusi peililasi.



## AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: sivupeilin lasi – MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S204). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.
- Varmista, että peililasi on asetettu oikein. Se tulee kohdistaa kotelon lukituskielekkellä.

11

Käynnistä sytytys.

12

Säädä peililasia.



13

Sammuta sytytys.

14

Ota suojapeite pois.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**SIVUPEILIN LASI: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.