



Kuinka vaihtaa  
takaäänenvaimennin  
**Nissan Micra K12**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

## VAIHTO: TAKAÄÄNENVAIMENNIN – NISSAN MICRA K12. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- Hiekkapaperi
- WD-40-monitoimiaine
- Hylsyavain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Sorkkarauta
- Vasara
- Vaihteistonostin

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: takaäänenvaimennin – Nissan Micra K12. Ammattilaiset suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TAKAÄNENVAIMENNIN – NISSAN MICRA K12. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




2

Puhdista äänenvaimentimen kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



3


Löysää äänenvaimentimen kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.




**4** Tue äänenvaimennin. Käytä vaihteistonostinta.




**5** Käsittele äänenvaimentimen kumikiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.



**6** Irrota äänenvaimentimen kumikiinnikkeet. Käytä sorkkarautaa.



**7** Irrota äänenvaimennin pakoputkesta. Käytä sorkkarautaa. Käytä vasaraa.



### Vaihto: takaäänenvaimennin – Nissan Micra K12. AUTODOC suosittelee:

- Pidä äänenvaimentimesta tukevasti kiinni loukkaantumisen välttämiseksi, kun irrotat sitä ja kun lasket vaihteistonostinta.

8

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

9

Poista äänenvaimennin.



### Vaihto: takaäänenvaimennin – Nissan Micra K12. Vinkki:

- Tarkasta äänenvaimentimen kumikiinnikkeet. Vaihda ne tarvittaessa.

10

Puhdista äänenvaimentimen kiinnityskohta pakoputkessa. Käytä teräsharjaa. Käytä hiekkapaperia.




**11** Asenna uusi äänenvaimennin.



**12** Kiinnitä äänenvaimennin pakoputkeen.



**13** Kiinnitä kumikiinnikkeet äänenvaimentimeen.



**14** Kiristä äänenvaimentimen kiristin. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



**AUTODOC suosittelee:**

- Älä kiristä kiristintä liikaa, sillä se voi vaurioitua.


15

Laske auto.



16

Käytä moottoria muutama minuutti.



Vaihto: takaäänenvaimennin – Nissan Micra K12. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

17

Sammuta moottori.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA NISSAN-AUTOON**

**TAKAÄNENVAIMENNIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT NISSAN MICRA K12 -MALLIIN**

**TAKAÄNENVAIMENNIN NISSAN-AUTOON: OSTA NYT**

**TAKAÄNENVAIMENNIN NISSAN MICRA K12 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.