



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
autoon

OHJEVIDEO



VALMISTELE VARUSTEET:



- Uudet kaasujouset
- WD-40-spray
- Puhtaita rättejä tai paksu liina
- Tasapääruuvimeisseli


OSTA TYÖKALUJA

AUTODOC suosittelee:

- Ne on vaihdettava pareittain


1

Takaluukun kaasujousia tarvitaan takaluukun nostamiseen ja paikallaan pitämiseen




2

Ajoneuvoissa voi olla yksi tai kaksi kaasujousta




3

Kaasujousi on täytetty korkeapaineisella kaasulla




4

Kaasu auttaa nostamaan ja tukemaan takaluukkua




5

Nämä osat lakkaavat yleensä toimimasta kuluneiden tiivisteiden ja kaasuvuotojen vuoksi




6

Takaluukun kaasujousen kiinnikkeiden rakenne on samanlainen useimmissa ajoneuvoissa



7

Kiinnikkeeseen kuuluu metalliklipsi. Väännä se irti tasapäisellä ruuvimeisselillä.




AUTODOC suosittelee:

- Ennen kuin jatkat, etsi apulainen pitämään takaluukku auki vaihdon aikana
- Vaihtoehtoisesti voit käyttää jotain luukun tukemiseen


8

Pidä luukusta kiinni toisella kädellä ja väännä metalliklipsi irti



9

Irrota kaasujousi kuulakiinnikkeestä



10

Toista toimenpide alemmalle kiinnikkeelle




11

Poista kaasujousi



12

Puhdista kiinnikkeet




Tärkeää!

- Uuden kaasujousen päätykiinnikkeiden sisäpuolet tulee voidella
- Asenna uudet osat tarkalleen valmistajan määrittämään asentoon


13

Asenna uusi kaasujousi



14

Paina kaasujousi kuulakiinnikkeelle




15

Toista toimenpide toiselle kaasujouselle



16

Joihinkin kaasujousiin kuuluu asennuspidikkeet



17

Nämä kiinnitetään pulteilla



Tärkeää!

- Käsittele osia varovasti, jotta maalipinta ei vahingoitu


18

Jos asennusosat eivät ole linjassa keskenään, käännä uuden kaasujousen varren ylempää kiinnikettä



19

Tarkista, että kaasujouset toimivat oikein



AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.