



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi, RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4


Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu rustuun samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

club.autodoc.fi

1-7

Vaihto: ilmansuodattimen - RENAULT KOLEOS (HY_). Luettelo tarvittavista työkaluista:



- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](http://club.autodoc.fi)

club.autodoc.fi

2-7

Vaihto: ilmansuodattimen - RENAULT KOLEOS (HY_). AUTODOC suosittelee:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

Vaihto: ilmansuodattimen - RENAULT KOLEOS (HY_). Suorita seuraavat vaiheet:

1 Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipintaa ja muoviset osat.

3

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.



4 Irrota suodattimen kansi.



club.autodoc.fi

3-7


5

Irrota suodatin suodattimen kotelosta.



6

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likää.



7

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



Vaihto: ilmansuodattimen - RENAULT KOLEOS (HY). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmanakanavan osat, ilmassmittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

club.autodoc.fi

4-7

8

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



9
Aseta uusi suodatin suodattimen kotloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti kotloon.



AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinoissa.
- RENAULT KOLEOS (HY_) - On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen kotloon.

10
Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



club.autodoc.fi

5-7
Valhto: ilmansuodattimen - RENAULT KOLEOS (HY_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.


11
Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.



12
Ota suoja-plate pois.

13
Sulje konepelti.
Hyvää työtä!
[Katso lisää ohjeita club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

6-7
AUTODOC — laadukkaat ja edulliset autonosat netistä
[AUTODOC-mobiilisovellus: saat loistavia tarjouksia samalla, kun ostelet kätevästi](http://club.autodoc.fi)



 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

[Suuri valikoima varaosia autollesi](#)
[Ilmansuodattimen: laaja valikoima](#)
Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.

club.autodoc.fi
7-7