



Kuinka vaihtaa
moniurahiina **Volvo V70**
BW-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO


** Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MONIURAHIHNA – VOLVO V70 BW. LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 10
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 21
- 1/2" nelikulmainen jatkovarsi
- Torx-kärkihylsy T30
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väännin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: moniurahiha – Volvo V70 BW. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – VOLVO V70 BW. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Tue pyörät kiiloilla.

2 Löysää pyöränpultteja. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kierreleuan väännintä.



3 Nosta autoa.




Vaihto: moniurahiha – Volvo V70 BW. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Volvo V70 BW


5

Irrota pyörä.




6

Ruuvaa lokasuojan reunakaaren kiinnikkeet irti. Siirrä osa sivuun. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



7

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä 1/2" nelikulmaista jatkovartta.



8

Poista moniurahihna hihnapyörästä.




9

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.




10

Kierrä hihnankiristimen kiinnikkeet irti. Käytä yhdistelmäavainta nro 10.




11

Irrota kiinnitysruuvit.




12

Poista moniurahihnan kiristin.



13

Irrota moniurahiha.




Vaihto: moniurahiha – Volvo V70 BW. Vinkki:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.


14

Asenna uusi moniurahiha.



15


Asenna uusi moniurahihaan kiristin.




16

Asenna kiinnityspultit.


- 17** Kiristä moniurahihnan kiristimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 24 Nm vääntömomentilla.



- 18** Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä 1/2" nelikulmaista jatkovartta.



- 19** Laita moniurahihna kampiakammion hihnapyörän päälle.



- 20** Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

- 21** Pyöritä kampiakselia useita kertoja tarkistaaksesi, että uusi moniurahihna toimii oikein. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.




AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahirna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.
- Varmista, että moniurahirna on kunnolla kiristetty.


22

Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen. Ruuvaa kiinnikkeet kiinni. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



23

Asenna pyörä.




Vaihto: moniurahirna – Volvo V70 BW. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

24

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.



25

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 140 Nm vääntömomentilla.



26

Poista tunkit ja kiilat.



27

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

28

Sammuta moottori.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA VOLVO-AUTOON

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VOLVO V70 BW -MALLIIN

MONIURAHIHNA VOLVO-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA VOLVO V70 BW -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.