



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**Toyota Yaris P1**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO



## ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – TOYOTA YARIS  
P1. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Nyloninen puhdistusharja
- WD-40-monitoimiaine
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Vaihteistonostin

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Toyota Yaris P1. AUTODOC suosittelee:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Huom! Kaikki työ Toyota Yaris P1 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa takaluukku.




2

Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.



3 Kierrä takaluukun kaasujousen koriin yhdistävä kiinnike irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




4 Kierrä kaasujousen takaluukkuun yhdistävä kiinnike irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



### Vaihto: takaluukun kaasujousi – Toyota Yaris P1. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun irrotat kaasujouset.

5 Irrota takaluukun kaasujousi.




6

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



7

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – Toyota Yaris P1. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.

8


Kiristä kaasujousen takaluukkuun yhdistävä kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 13 Nm vääntömomentilla.



- 9 Kiristä takaluukun kaasujousen koriin yhdistävä kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 13 Nm vääntömomentilla.



- 10 Irroita hydraulinen vaihteistonostin.



### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takaluukun kaasujousi – Toyota Yaris P1. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

- 11 Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.



12

Sulje takaluukun kansi.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT TOYOTA YARIS P1 -MALLIIN**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI TOYOTA YARIS P1 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.